

<b>GLITREVANNVERKET</b>	<b>Internkontrollhåndbok</b>	
Vedlegg B4.3.4: <b>Klausuleringer Sætervann</b>	Utgave nr: 1 Saksbeh : JES Side: 1	Dato: 01.03.05 Godkj: TR Ant. sider: 1

**SERVITUTTER SÆTERVANN  
VEDTATT AV RØYKEN HELSERÅD DEN 30.03.1948**

*Rett til å beskytte vannmagasinene mot forurensing ved å legge følgende servitutter på vannene og deres nedslagsfelter etter helsemyndighetenes bestemmelser:*

1. Bading i vann, tjern og bekker innenfor nedslagsfeltet er forbudt.
2. Fiske innenfor en avstand av ca. 100 meter fra de respektive inntakssiler er forbudt.
3. Rett til båt i vannene begrenses til en - 1- for hver av de nu matrikulerte eiendommer med strandlinje.
4. Tømmerveger på isen skal føres på land menst 100 meter fra inntakssilene
5. Hus for permanent beboelse må ikke oppføres i nedslagsfeltet.
6. Oppdyrking i nedslagsfeltet må ikke finne sted.
7. Kulturbeiter må ikke anlegges i nedslagsfeltet nærmere høyvannslinjen enn 200 meter.
8. Fjøs må ikke oppføres i nedslagsfeltet.
9. Friluftshytter med stall må ikke oppføres nærmere høyvannslinjen enn 100 meter. Spillvann må ledes i grunnen eller til synkekum etter helserådets bestemmelse, og er under dettes kontroll. For priveter gjelder samme avstand fra bekk eller grøft. De skal utføres etter helserådets bestemmelser og er under kontroll av dette (Bøtter og betryggende nedgraving av gjødselen).
10. Sportshytter må ikke oppføres i nedslagsfeltet.